



FLAGMASTER 81800

Dialkomer



OGPO

GPO, German-Precision-Optics je medzinárodná spoločnosť, ktorá vyrába a predáva prémiové outdoor optické prístroje športovým nadšencom, ktorí vyhľadávajú vysoko kvalitné pomôcky používané v ich športe.

GPO, GmbH má sídlo v Mníchove (Nemecko) a GPO USA sídli vo Virgínii. Toto geografické rozdelenie zabezpečuje, že sa na globálny trh dostávajú najlepšie športové optické prístroje na svete. Spoločne sa rieši dizajn, technické prevedenie, výroba a distribúcia. A preto tieto výrobky spĺňajú najvyššie špecifikácie vo všetkých cenových rovinách a produktových segmentoch.

GPO sa pýši tým, že zamestnáva najinteligentnejších, najtalentovanejších a najkreatívnejších nemeckých inžinierov. Ich zručnosť a dovednosť sú zárukou, že všetky GPO prístroje majú nadštandardnú kvalitu a jedinečné vlastnosti.



Technické vlastnosti

Zväčšenie	6x
Priemer objektívu v mm	20 mm
Priemer objektívu v palcoch	0,78 in
Priepustná clona v mm	20 x 13 mm
Priepustná clona v palcoch	0,78 x 0,51 in
Zorné pole m/1.000m	132 m
Zorné pole v °	7,5°
Výstupná šošovka v mm	3,4 mm
Výstupná šošovka v palcoch	0,134 in
Očný reliéf v mm	16,5 mm
Očný reliéf v palcoch	0,65 in
Dioptrické zaostrenie	+/- 3 dpt.
Dosah na vysoko reflexné ciele	1.800 m
Minimálna vzdialenosť v m	6 m
Minimálna vzdialenosť v yardoch	6,56 yds
Presnosť merania do 100 m	+/- 1 m
Presnosť merania nad 500 m	< 0,5%
Laserové žiarenie	IEC laser bezpečnostnej triedy 1M
Sklon uhla	+/- 60°
Presnosť sklonomeru	+/- 1°
Rýchlosť skenovania	3 skenovania za sekundu
Kompenzácia sklonu	Áno
LOS (priama vzdialenosť)	Áno
Vizuálny PinSeeker	Áno
Hmatový PinSeeker	Áno
Detekcia vlajky s optickým hranolom	Áno
Detekcia vlajky bez optického hranolu	Áno
Životnosť batérie	Min. 4000 meraní
Batéria	CR2
Indikátor slabej batérie	Áno
Vodeodolný	10 sek.
Prevádzkové teploty v stupňoch C°	od -10° do +55°
Prevádzkové teploty v stupňoch F°	od 14°F do 131°F
Teplota skladovania v stupňoch C°	od -20° do +70°
Teplota skladovania v stupňoch F°	od -4°F do 158°F
Váha v gramoch	147 g
Váha v unciach	5,2 oz
Rozmery v mm	94 x 76 x 33,8
Rozmery v palcoch	3,7 x 2,99 x 1,3
Dodáva sa s vybavením	Batéria, šnúrka na krk, puzdro, návod na použitie, handrička na čistenie



Meranie vzdialenosti do 1 800 metrov

FLAGMASTER 1800 vám dáva možnosť merať reflexný objekt presne a opakovane až do vzdialenosti 1 800 metrov. (Maximálna meracia vzdialenosť závisí od podmienok prostredia a odrazových vlastností konkrétneho cieľa.)

Režim Hyperscan s 3 meraniami za sekundu

Technológia Dual PinSeeker

FLAGMASTER 1800 kombinuje dve technológie PinSeeker v jednom prístroji. Ak má vaše golfové ihrisko vlajky s optickým hranolom alebo s iným reflexným materiálom, FLAGMASTER 1800 tento odraz zachytí. Rovnako vlajky bez reflexného materiálu sa dajú detegovať pomocou dodatočnej technológie, nazvanej FIRST TARGET (Prvý cieľ). Takže tento diaľkomer môžete použiť na všetkých golfových ihriskách.


Indikátor účasti na oficiálnych turnajoch

FLAGMASTER 1800 je vybavený vizuálnym indikátorom. Tento indikátor umožňuje oficiálne používať FLAGMASTER 1800 na súťažiach. Ak je aktivovaný režim SLOPE, ktorý zobrazuje vzdialenosť zohľadňujúcu sklon terénu, a ak tento režim nie je povolený v oficiálnych turnajoch, budú blikať dve LED diódy na prednej strane. Režim SLOPE môžete vypnúť a diaľkomer oficiálne používať v súťažiach.

Korekcia sklonu

FLAGMASTER 1800 je vybavený vizuálnym indikátorom. Tento indikátor umožňuje používať FLAGMASTER 1800 na oficiálnych turnajoch. Ak je aktivovaný režim SLOPE, zobrazí sa vám vzdialenosť zohľadňujúca sklon terénu. Ak režim SLOPE nie je povolený v oficiálnych turnajoch, rozblíkajú sa dve LED diódy na prednej strane. Režim SLOPE môžete vypnúť a oficiálne používať FLAGMASTER v súťažiach ako merač vzdialenosti.

Ovladateľné jednou rukou






Informácie o režime SLOPE (sklon)


Váš FLAGMASTER má zabudovaný snímač náklonu, ktorý určuje presný uhol náklonu až do ± 70 stupňov.

Váš FLAGMASTER automaticky prepočíta upravenú vzdialenosť na základe nameranej vzdialenosti a uhla.

Keď je váš FLAGMASTER v režime LOS (priama vzdialenosť), bude sa vám striedavo zobrazovať vzdialenosť 500 metrov a nameraný uhol. Ak je FLAGMASTER v režime SLOPE, zobrazí sa prepočítaná vzdialenosť 433 metrov zahrnujúca uhol 30° .



Príklad:
v režime LOS vzdialenosť 500 yardov
pod 30° sklonom
= upravenej vzdialenosti 433 yardov



Dosah
až 1800 m



Špeciálna záruka:
Naša záruka zahŕňa jedinečnú 10-ročnú záruku
na optiku / mechaniku a 2-ročnú záruku na elektroniku.

Informácie o cenách, rozsahu dodávky a službách sú platné od doby
vytlačenia a na základe aktuálnych údajov. Nepresnosti, tlačové chyby
a technické zmeny vyhradené. Reprodukcie možné iba s písomným
súhlasom spoločnosti GPO GmbH & Co KG.